



Huisstijl handboek



Inleiding

MHOWS energy b.v. is een organisatie die een totaal oplossing levert voor het leveren van stroom door gebruik te maken van zonne-energie.

Doelgroep

De doelgroepen waar deze organisatie zich op richt zijn:

- Milieubewuste, vermogende particulieren.
- Woningbouwcoöperaties die milieubewust bezig zijn.

Handboek

Dit huisstijl handboek legt richtlijnen vast voor het ontwikkelen van verschillende communicatiemiddelen. Het handboek is zo volledig mogelijk in de beschrijving van de toepassing van de huisstijl. Digiversum garandeert niet dat het handboek compleet genoeg is voor alle toekomstige externe communicatiemiddelen.

De huisstijl bestaat uit een typografisch logo, aangevuld met de Inteqnion Solar “zonnestrallen” als beeldmerk, en eventueel een slogan. Het gebruik van dit logo zal in de komende pagina’s worden toegelicht. Denk hierbij aan het gebruik op briefpapier, visitekaartjes, etc.

Het volgen van deze richtlijnen is essentieel, zodat het Merk steeds op herkenbare wijze aan de buitenwereld wordt getoond. Alleen op deze wijze kan gewerkt worden aan het “Brand” MHOWS.

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Doelgroep	2
Handboek	2
Logo	3
Achtergrond	3
Ontwerp	3
Lettertype	3
Kleuren	3
Typografie	3
Kleurenpalet	4
Communicatiemiddelen	5
Visitekaartje	5
Briefpapier A4	6
Enveloppen C4 en C5, venster aan rechterzijde	8
E-mail handtekening	9

Logo

Achtergrond

Het MHOWS-logo is tot stand gekomen volgens een iteratief proces. De uitgangspunten zijn:

- Typografisch logo op basis van de afkorting My Home Our World Sustainable
- De “zonnestrallen” uit het Inteqnion Solar logo hergebruiken



Ontwerp

Het logo is typografisch opgebouwd (MHOWS) waarbij de O vervangen is door de Inteqnion Solar zonnestrallen. De slogan, My Home Our World Sustainable, wordt altijd aan het logo toegevoegd behalve in het geval van de visitekaartjes.

Lettertype

Het lettertype op basis waarvan het logo ontwikkeld is, is **Changa One**.

Voor het beeldmerk is dit lettertype in outline geplaatst en versmald. De slogan is in hetzelfde lettertype en ook in outline geplaatst om de breedte exact gelijk te krijgen met het beeldmerk.

Kleuren

Het logo is gerealiseerd in kleur en in grijswaarden (verschillende tinten grijs) voor verschillende toepassingen. Beide varianten kunnen naar eigen inzicht gebruikt worden. De definities van de kleuren zijn terug te vinden in het kleurenpalet.



Typografie

De typografie beschrijft de lettertypes die gebruikt worden in de huisstijl van MHOWS energy:

- Changa One: Het beeldmerk en de slogan van het logo zijn gebaseerd op dit lettertype.
- Corbel: Voor teksten en headers in alle overige communicatiemiddelen.

Kleurenpalet

De gebruikte kleuren in het logo zijn:



Geel

Pantone 137c

Pantone 123u

CMYK(0,24,94,0)

RGB(253,198,0)

ZW 24,5% zwart



Lichtgroen

Pantone 369c

Pantone 376u

CMYK(66,19,99,4)

RGB(102,153,50)

ZW 50% zwart



Donkergroen

Pantone 349c

Pantone 356u

CMYK(81,36,93,28)

RGB(51,103,51)

ZW 85% zwart



Pantone C kleuren worden gebruikt voor drukwerk op coated (c) of uncoated (u) papier,

Pantone U kleuren worden gebruikt voor drukwerk op uncoated (u) papier,


CMYK kleuren worden gebruikt voor full-color (digitaal) printwerk,

RGB kleuren worden gebruikt voor een beeldscherm en

ZW wordt voor het printen in grijswaarden gebruikt.

Communicatiemiddelen

Visitekaartje



Het formaat van het visitekaartje is 85 mm x 55 mm.

Onderstaande tabel beschrijft de elementen op het visitekaartje. Alle teksten zijn wit.

	Letter-type	Stijl	Letter-grootte	Regel-hoogte	Positie LB (x,y)	Uit-lijning	Bijzonderheden
Logo					(5, 5)		Zonder slogan! breedte: 50 mm hoogte: 12,33 mm
QR-code					(67.597, 4.182)		breedte: 14 mm hoogte: 14 mm (incl. witte rand)
Naam	Changa One	Regular	8 pt	9 pt	(5,32)	LB	Tekstblok: breedte: 60 mm hoogte: 5 mm
Contact	Corbel	Bold	8 pt	9 pt	(5,50)	LO	Postcodeletters zijn 6 pt
Adres			8 pt	9 pt	(80,50)	RO	

LB = Linksboven; RO = rechtsonder; LO = linksonder

QR-code

De QR-code wordt gegenereerd via www.qurify.com/nl/ voor een simpele versie. Via www.qrstuff.com/index.html kun je ook een QR-code genereren, hier zijn meer instellingen mogelijk. Voor het dit visitekaartje zijn de volgende instellingen gebruikt:

- Datatype: Website URL
- Content: www.mhow.eu
- Foreground Colour (hex): 336733

Er zijn nog veel meer instellingen mogelijk zoals een compleet adres (Vcard), maar voor nu is gekozen voor het webadres van MHOWS.

Briefpapier A4



Kenmerk: 12 jklsdjfkhjdksf
Betreft: kdaikfjksdjf ksdikfjksdjf;lsdkfj;lsdkfj;lkspoopib

Naam geadresseerde
Straatnaam 34
4567 PC Stad van de geadresseerde
Provincie
The Netherlands

Aalten, 12 januari 2012

Beste sdsjdfjisdksjfsdjsf,

Pos eatias voluptas simolumqui necaeperae mo evende offici debis is
Que num que cupaeria sam aritiumquo mos ma dit, culparchil ilicaec ernatur res sequa-
tio endiscilitem ut omnima debis quo consedit rerum ipsandel is siminci atureheni repudi
velenihil explam volutemperem quis sunt ipsa ni comnisc iistiore re volo blaccae voluptat
anditet es et, teniendam, que nonectiamus et apel est officius eum as aut accab ium rem
volutatemo duntiaestis dolupit aut maios idessi blatur, totam volut aut eiustectem eatio
quam a nam, ab im fugit voluptatur?

Alignim doluptio dolecabor aute neturis quiam am arciiisinel inus a dolupta vel ea dere
vel inverporos ni ab id quiatquae cus duciaes es arum ium sunt et hictio. Et intibusdae. Ele-
nisi nventus apiendicabo. Pel ium ab il maios et volent latestisi duciamus dolut am harchi-
cae dit evelecto tecto torehendeibit quia sit harcipistrum quis doluptatur saperitat faccus
sum ipsunt, voluptas et, quunt, con ped que latem aut et illandist volorro di cus.

Bo. Nam, sumquia nis quamus eum rem fugiantis ut qui quam, qui aut rehent ex et volupta
tiberest essi ulparunt moloria dendantis entis eat dolum ni ullaccusae. Sum quia velenem
porersp itatur re recatiundus, incipsa nimpedictet, nullam, et exerspelibus essequam dol

Met vriendelijke groet,

jklskdfjfd lksfkljsklfjksjf

MHOWS energy bv
Weverij 2
7122 MS Aalten
The Netherlands

T: +31 (0)543 49 44 66
F: +31 (0)543 49 44 60
info@mhow.eu
www.mhow.eu

KVK : 123456789
BTW : NL123456789B03

Voorblad



Pos eatias voluptas simolumqui necaeperae mo evende offici debis is
Que num que cupaeria sam aritiumquo mos ma dit, culparchil ilicaec ernatur res sequa-
tio endiscilitem ut omnima debis quo consedit rerum ipsandel is siminci atureheni repudi
velenihil explam volutemperem quis sunt ipsa ni comnisc iistiore re volo blaccae voluptat
anditet es et, teniendam, que nonectiamus et apel est officius eum as aut accab ium rem
volutatemo duntiaestis dolupit aut maios idessi blatur, totam volut aut eiustectem eatio
quam a nam, ab im fugit voluptatur?

Alignim doluptio dolecabor aute neturis quiam am arciiisinel inus a dolupta vel ea dere
vel inverporos ni ab id quiatquae cus duciaes es arum ium sunt et hictio. Et intibusdae. Ele-
nisi nventus apiendicabo. Pel ium ab il maios et volent latestisi duciamus dolut am harchi-
cae dit evelecto tecto torehendeibit quia sit harcipistrum quis doluptatur saperitat faccus
sum ipsunt, voluptas et, quunt, con ped que latem aut et illandist volorro di cus.

Bo. Nam, sumquia nis quamus eum rem fugiantis ut qui quam, qui aut rehent ex et volupta
tiberest essi ulparunt moloria dendantis entis eat dolum ni ullaccusae. Sum quia velenem
porersp itatur re recatiundus, incipsa nimpedictet, nullam, et exerspelibus essequam do-
lesequi asperna tressit, sanis earcium fugitionsed que quasi ut que magnatur am rempore
icitem dolum demoditas ipsam, sit utempor alit arciam nosandis et aut est, nemporrovid
que venihitae estem harum de nihilit dolupta sanis quati berovid

Met vriendelijke groet,

jklskdfjfd lksfkljsklfjksjf

- 2 -

Volgblad

Het formaat van het A4 briefpapier is 210 mm x 297 mm.

Voorblad

Onderstaande tabel beschrijft de elementen op het briefpapier-voorblad. De teksten zijn zwart, tenzij anders aangegeven.

	Letter- type	Stijl	Letter- grootte	Regel- hoogte	Positie LB (x,y)	Uitlijn- ing	Bijzonderheden
Logo	-	-	-	-	(20,20)	-	hoogte: 50mm breedte: 15,48mm
Kenmerk	Corbel	Italic	12 pt	14 pt	(105,20)	LB	tab op 17,286mm
Adressering		Regular	12 pt	15 pt	(105,61)	LB	
Plaats en Datum			13 pt	15 pt	(190,101)	RB	Rechtsboven als positie offset
Tekst			13 pt	15 pt	(20,120)	LB	
Footer - Col1		Bold	12 pt	14 pt	(20,268)	LO	Witte tekst; Hoofd- letters, behalve MHOWS, zijn 9 pt
Footer - Col2			12 pt	14 pt	(63.75,268)	LO	
Footer - Col3			12 pt	14 pt	(107.5,268)	LO	

LB = Linksboven; RB = rechtsboven; LO = linksonder

Adressering

De adressering op het voorblad is zo gepositioneerd dat deze altijd zichtbaar is in het venster van de mogelijke enveloppen: C4 en C5, met het venster aan de rechterzijde.

Volgblad

Onderstaande tabel beschrijft de elementen op het briefpapier-volgblad. Alle teksten zijn zwart.

	Letter-type	Stijl	Letter-grootte	Regel-hoogte	Positie LB (x,y)	Uitlijning	Bijzonderheden
Logo	-	-	-	-	(20,20)	-	hoogte: 50mm breedte: 15,48mm
Tekst	Corbel	Regular	13 pt	15 pt	(20,35)	LB	
Paginanr.		Bold	9 pt	14 pt	(20,center)	MO	

LB = Linksboven; MO = Middenonder

Enveloppen C₄ en C₅, venster aan rechterzijde



C₅



C₄

Onderstaande tabellen beschrijven de elementen op de C₅ en C₄ enveloppen. Gebruikte teksten zijn wit. De code LB betekent linksboven.

C₅ (229 mm x 162 mm)

	Letter-type	Stijl	Letter-grootte	Regel-hoogte	Positie LB (x,y)	Uitlijning	Bijzonderheden
Logo	-	-	-	-	(10,10)	-	hoogte: 50mm breedte: 15,48mm
Afzender	Corbel	bold	10 pt	14 pt	(10,133)	LB	Postcodeletters zijn 7 pt groot

C₄ (229 mm x 324mm)

	Letter-type	Stijl	Letter-grootte	Regel-hoogte	Positie LB (x,y)	Uitlijning	Bijzonderheden
Logo	-	-	-	-	(10,10)	-	hoogte: 50mm breedte: 15,48mm
Afzender	Corbel	bold	10 pt	14 pt	(10,295)	LB	Postcodeletters zijn 7 pt groot

E-mail handtekening

In software pakketten voor het verzenden en ontvangen van e-mails kunnen signatures/handtekeningen ingesteld worden voor de e-mails die je gaat versturen. Voor MHOWS worden de volgende regels gehanteerd:

Met vriendelijke groet,

Ton Koenders
 +31 (0)5 43 49 44 66
 +31 (0)6 12 34 56 78 (mobile)
 t.koenders@mhow.eu



Weverij 2 - 7122 MS - Aalten (NL)
www.mhow.eu

Onderstaande tabel beschrijft de elementen van de e-mail handtekening.

	Lettertype	Stijl	Letter-grootte	Kleur	Bijzonderheden
Met vriendelijke groet	Corbel	Regular	13 pt	Zwart	
Naam		Bold	16 pt	Lichtgroen	
Contact		Regular	12 pt	Lichtgroen	
Logo					hoogte: 45 mm breedte: 13 mm
Adres	Corbel	Regular	10 pt	Donkergroen	Postcode en land-code zijn 7 pt groot